

Acoples y accesorios



ACOPLE RAPIDO MANGUERA

Ref.	Manguera	Tuerca	Modelo	
JAR536	15 mm	1/2	VYR 6	200
JAR537	20 mm	1/2	VYR 6	200
JAR538	25 mm	3/4	VYR 6	200

Fabricado en latón
Para manguera de plástico o goma



ACOPLE RAPIDO MANGUERA

Ref.	Manguera	Modelo	
JAR542	15 mm	VYR 8	200
JAR543	20 mm	VYR 8	150
JAR544	25 mm	VYR 8	100

Fabricado en latón
Para manguera de plástico o goma



ACOPLE FIJO

Ref.	Manguera	Tuerca	Modelo	
JAR556	20 mm	3/4	VYR 7	100

Fabricado en latón con conexión 3/4 rosca hembra
Para manguera de plástico o goma



VALVULA ACOPLE RAPIDO

Ref.	Medida	Modelo	
JAR546	3/4	VYR 81	50

Diseñado para sistemas de riego permanente en jardines, cespéd.
Fabricado el latón.



CODO GIRATORIO

Ref.	Manguera	Tuerca	Modelo	
JAR561	20 mm	3/4	VYR 83	100
JAR562	25 mm	1	VYR 83	100



VALVULA ANCLAJE

Ref.	Medidas	Modelo	
JAR540		VYR 76	50

Fabricado en aluminio
Para anclaje con VYR 45



TUBO ELEVADOR

Ref.	Medidas	Modelo	
JAR550	1 x 0,50 mts	VYR 45	50

Fabricado en aluminio



CODO ALUMINIO

Ref.	Manguera	Modelo	
JAR541	1" X 20mm	VYR 77	50

Fabricado en aluminio
Para acoplar a VYR 76

LLAVE BAYONETA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR549	3/4M - 1/2H	VYR 82	100

Fabricado en latón
Para acoplar a VYR 81 accionando la válvula



Enlaces barcelona



MEDIO ENLACE BARCELONA

Ref.	Medida	
LAT079	15	25
LAT020	20	25
LAT021	25	25
LAT022	30	25
LAT023	35	20
LAT024	40	20
LAT025	45	15
LAT026	50	15
LAT027	60	10
LAT028	70	10



JUNTAS ENLACE BARCELONA

Ref.	Medida	
	14	25
LAT012	20	25
LAT013	25	25
LAT014	30	25
LAT015	35	20
LAT016	40	20
LAT017	45	15
LAT018	50	10
LAT019	60	10
	70	5



MEDIO ENLACE BARCELONA ROSCA

Ref.	Medida	
LAT---	--	--
LAT002	20 x 1/2	25
LAT003	25 x 3/4	25
LAT004	30 x 1	25
LAT005	35 x 1 1/4	20
LAT006	40 x 1 1/4	20
LAT007	45 x 1 1/2	15
LAT008	50 x 1 1/2	15
LAT009	50 x 2	10
LAT010	60 x 2	10



BARCELONA ALUMINIO MANGUERA

Ref.	Medida	
LAT---	25	5
LAT---	45	5
LAT---	70	2



BARCELONA MACHO ALUMINIO

Ref.	Medida	
LAT---	1 x 25	5
LAT---	1 1/2 x 45	5
LAT---	2 1/2 x 70	2



LANZA

Ref.	Medida	
LAT---	25 x H 1"	5
LAT---	45 x H 1 1/2"	5
LAT---	70 x H 2 1/2"	5



REDUCCION BCN ALUMINIO

Ref.	Medida	
LAT---	25-45	5
LAT---	45-70	5

BARCELONA HEMBRA ALUMINIO

Ref.	Medida	
LAT---	1 x 25	5
LAT---	1 1/2 x 45	5
LAT---	2 1/2 x 70	2



LANZA ALEMANA

Ref.	Medida	
LAT---	45 x H 1 1/2"	5


CASQUILLO BARCELONA ALUMINIO

Ref.	Medida	
LAT---	25	5
LAT---	45	5
LAT---	70	2

Enlaces rótula



HEMBRA - MANGUERA
FIGURA 21

Ref.	Medida	Bola	
ENL031	30		--
ENL032	40		--
ENL033	45	50 S3	--
ENL034	50		--
ENL035.1	60 b pe		--
ENL036	70		-
ENL037	75	80 S7	--
ENL038	80		--
ENL039	90		--
ENL040	100	100 S10	--
ENL041	110		--
ENL042	115	115 S12	--
ENL043	125		--
ENL044	140		--
ENL045	150	140 S15	--
ENL035	60	60 S5	--




HEMBRA - ROSCA INTERIOR
FIGURA 22 R.I.

Ref.	Bola	Rosca	
ENL134	50 S3	2 -60	1




HEMBRA - ROSCA EXTERIOR
FIGURA 22

Ref.	Bola	Rosca	
ENL130		1	1
ENL131	50 S3	40 -1 /1 4	1
ENL---		45-1/ 1 2	1
ENL132		50 -1 1 2	1
ENL133	60 S5	60 -2	1




HEMBRA MANGUERA 90°
FIGURA 17

Ref.	Medida	Bola	
ENL016	30		--
ENL017	40		--
ENL018	45	50 S3	--
ENL019	50		--
ENL020.1	60 B PE		--
ENL021	70		-
ENL022	75	80 S7	--
ENL023	80		--
ENL024	90		--
ENL025	100	100 S10	--
ENL026	110		--
ENL027	115		--
ENL028	125	115 S12	--
ENL029	140		--
ENL030	150	140 S15	--
ENL020	60	60 S5	--

Enlaces rótula




HEMBRA - ROSCA EXTERIOR
FIGURA 24

Ref.	Medida	Rosca	
ENL135	30	1	1
ENL136	40	1 1/4	1
ENL---	45	1 1/2	1
ENL127	50	1 1/2	1
ENL128	60	2	1




MACHO - ROSCA EXTERIOR
FIGURA 25

Ref.	Bola	Rosca	
ENL082		1-30	1
ENL083		1 1/4-40	1
ENL086.1	50 S3	2-60	1
ENL085		1 1/2-50	1
ENL086	60 S5	2-60	1
ENL088	80 S7	2 1/2-75	1
ENL090		3-90	1
ENL091	100 S10	3 1/2-100	1
ENL092		4-110	1
ENL093		4-115	1
ENL094	115 S12	4 1/2-125	1
ENL095	140 S15	5-140	1
ENL096		60-150	1




MACHO - ROSCA INTERIOR
FIGURA 25 R.I.

Ref.	Bola	Rosca	
ENL097		1	1
ENL098	50 S3	1 1/4- 40	1
ENL099		1 1/2- 50	1
ENL100.1		2-60	1
ENL101	80 S7	2 1/2-75	1
ENL102		3-90	1
ENL100	60 S5	2-60	1



MACHO - MANGUERA
FIGURA 27.

Ref.	Bola	Manguera	
ENL117		30	1
ENL117.1		35	1
ENL118	50 S3	40	1
ENL119		45	1
ENL103		50	1
ENL103.1	60 S5	60	1
ENL116	115 S12	125	1

Enlaces rótula



**MANGUITO ROSCADO
FIGURA 47**

Ref.	Medida		
ENL076	1-30	25	--
ENL077	1 1/4 - 40	25	--
ENL078	1 1/2 - 50	20	--
ENL079	2-60	15	--
ENL080	2 1/2-75	10	--
ENL081	3-90	5	-
ENL081.1	3 1/2-100	2	--
ENL081.2	4-110	2	-
ENL075	3/4 - 25	25	--



**JUNTA
FIGURA 13**

Ref.	Medida		
ENL001	30-40-45-50	1	--
ENL005	60	1	--
ENL006	70-75-80-90	1	--
ENL010	100	1	--
ENL011	110-115-125	1	--
ENL014	140-150	1	-



**HEMBRA PARA SOLDAR
FIGURA 11**

Ref.	Medida		
ENL108	40	1	--
ENL109	50	1	--
ENL110	60	1	--
ENL111	75	1	--



**MACHO PARA SOLDAR
FIGURA 15**

Ref.	Medida		
ENL105	40	1	--
ENL106	50	1	--
ENL107	60	1	--
ENL104	75	1	--

Enlaces camlock aluminio



TIPO A

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO C

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO B

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO D

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO E

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO F

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DC

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DP

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1

Enlaces camlock polipropileno



TIPO A MACHO ROSCA HEMBRA

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO C HEMBRA CON ESPIGA

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO B HEMBRA ROSCA MACHO

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO D HEMBRA ROSCA HEMBRA

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO E MACHO CON ESPIGA

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO F MACHO ROSCA MACHO

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO DC TAPON MACHO

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO DF TAPON HEMBRA

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1

Enlaces camlock inox 316




TIPO A

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO C

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO B

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO D

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO E

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO F

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DC

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DP

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1

Enlaces camlock bronce



TIPO A

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1




TIPO C

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO B

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO D

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO E

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO F

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DC

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DP

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1

